QUO-09458 / SO-021262 Fuso Canter mit RioCom

QUO-09458 | SO-021262

VERFÜGBARKEIT	LIEFERTERMIN
Sofort lieferbar	10/2026

Hochdruckaggregat

Pumpe	Hochdruck
Leistung	150 bar 100 l/min

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

Weitere Fahrzeugbilder

JETZT 30% ABSCHREIBUNG FÜR IHR NEUES SPÜLFAHRZEUG NUTZEN!

WENN SIE 2026 EIN NEUES SPÜLFAHRZEUG ANSCHAFFEN, KÖNNEN SIE DANK DES AKTUELLEN INVESTITIONSBOOSTERS DIREKT 30% IM ERSTEN JAHR ABSCHREIBEN.
DIE REGEL GILT FÜR ANSCHAFFUNGEN ZWISCHEN 1. JULI 2025 UND 31. DEZEMBER 2027 – ALSO GENAU JETZT.

WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE?
ALS BEISPIEL: SPÜLFAHRZEUG FÜR 100.000€
30.000€ ABSCHREIBUNG IM ERSTEN JAHR

DAS BRINGT SOFORT MEHR LIQUIDITÄT UND ENTLASTET SIE BEI STEUERN !

Hochdruckaggregat

Pumpe	Leistung
Hochdruck	150 bar 100 l/min

Fahrzeugbeschreibung

Vorführwagen Fuso Canter 7C18 mit Nebengetriebe 129 kW (175 PS) Radstand 3.400 mm, AHK, Doppelkupplungsgetriebe zulässiges Gesamtgewicht 7,49 t

Hochdruckaggregat

Kombigerät Saugen/Spülen RioCom Saugpumpe Jurop 492 m³; Hochdruck-Pumpe Speck P52 150 bar 100 l/min; Behälter 3.000 l: Schmutzwasser 2.000 l / Frischwasser 1.000 l; Saughaspel mit hydraulischem Antrieb und 25 m Saugschlauch 2,5"; HD-Haspel mit hydraulischem Antrieb und HD-Schlauch DN 16 x 100 m; Wasserzufuhrhaspel, manuell mit 50 m Zufuhrschlauch; Behälter Schmutzwasser 2.000 l / Frischwasser 1.000 l; 4 fest installierte Düsen zum Ausspritzen des Schmutzwasserbehälters; Frostschutzsystem mit Behälter 30 l;

RECHTLICHER HINWEIS

Wichtiger Hinweis: dieses Dokument wurde automatisiert erstellt, stellt einen Vorschlag dar und ersetzt nicht unser obligatorisches Angebot. Abweichungen hinsichtlich Ausführung, Leistungsumfang, technischer Daten und Lieferzeit sind möglich. Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. Ausschließlich das von uns nach Ihrer Anfrage schriftlich abgegebene Angebot unter Angabe der Gültigkeitsdauer ist für den Lieferumfang und alle vertraglichen Vereinbarungen maßgeblich.