QUO-013258 / SO-032844 Sprinter 317 CDI mit HD160

QUO-013258 | SO-032844



VERFÜGBARKEIT
In Planung

LIEFERTERMIN
05/2027

Hochdruckaggregat

Pumpe	Wasserbehälter
Leistung	160 bar 85 l/min

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

Weitere Fahrzeugbilder



JETZT 30% ABSCHREIBUNG FÜR IHR NEUES SPÜLFAHRZEUG NUTZEN!

WENN SIE IN 2026 ODER 2027 EIN NEUES SPÜLFAHRZEUG ANSCHAFFEN, KÖNNEN SIE DANK DES AKTUELLEN INVESTITIONSBOOSTERS DIREKT 30% IM ERSTEN JAHR ABSCHREIBEN.
DIE REGEL GILT FÜR ANSCHAFFUNGEN ZWISCHEN 1. JULI 2025 UND 31. DEZEMBER 2027 – ALSO GENAU JETZT.

WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE?
ALS BEISPIEL: SPÜLFAHRZEUG FÜR 100.000€
30.000€ ABSCHREIBUNG IM ERSTEN JAHR

DAS BRINGT SOFORT MEHR LIQUIDITÄT UND ENTLASTET SIE BEI STEUERN !





Hochdruckaggregat

Pumpe
Wasserbehälter

Leistung
160 bar 85 l/min

Fahrzeugbeschreibung

MB Sprinter 317 CDI mit Nebengetriebe 2 Schiebetüren, AHK Normaldach, mittlerer Radstand 3.665 mm Standheizung Bodenausbau Der Fahrzeugboden ist durchgehend mit Flüssigkunststoff ausgegossen und somit versiegelt, darüber wurden Alu-Riffelbleche verlegt, inkl. kompletter Überbau des Einstiegs (auf Regalseite) und halber Überbau des Türeinstiegs auf gegenüberliegender Seite Seitenwände seitenhoch mit Alu-Riffelblech. Der Zwischenbereich wird mit wärmedämmendem Material (Isover) ausgefüllt. Dachausbau mit Alu-Riffelblech über wärmedämmenden Isover-Platten Beleuchtung Laderaumbeleuchtung mit LED-Leuchten Einbauregal in Türeinstieg eingebautes Alu-Regal mit Ablagewannen und diversen Fächern Irrtümer vorbehalten, Details siehe separates Fahrzeugangebot

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

Hochdruckaggregat

HD-Spülgerät HD160 Basic Nebenantrieb hydraulische HD-Haspel mit 100 m Schlauch; Funkfernbedienung; 800 l Wasserbehälter; Pumpe Speck P45 160 bar 85 l/min; HD-Haspel mit hydraulischem Antrieb und HD-Schlauch MaxFlow DN 13,3 x 100 m; Wasserzufuhrhaspel, manuell mit 50 m Zufuhrschlauch; Wassertank 800 l; Ablage neben Zufuhrhaspel (oben rechts); 2 Standarddüsen 1/2“ mit keramischen Einsätzen; C-Anschluss ausziehbar; LED-Scheinwerfer ausziehbar; großzügiges Bedientableau; elektronisches Manometer;

RECHTLICHER HINWEIS

Wichtiger Hinweis: dieses Dokument wurde automatisiert erstellt, stellt einen Vorschlag dar und ersetzt nicht unser obligatorisches Angebot. Abweichungen hinsichtlich Ausführung, Leistungsumfang, technischer Daten und Lieferzeit sind möglich. Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. Ausschließlich das von uns nach Ihrer Anfrage schriftlich abgegebene Angebot unter Angabe der Gültigkeitsdauer ist für den Lieferumfang und alle vertraglichen Vereinbarungen maßgeblich.